

(ബി) ലിഫ്റ്റുകളുടെ അപര്യാപ്തതയും പ്രവർത്തന തകരാറുകളും സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പരാതികൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) . വികാസ്ഭവനിലെ മുഴുവൻ ലിഫ്റ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഡി) ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) ലിഫ്റ്റുകളുടെ അപര്യാപ്തതയും പ്രവർത്തന തകരാറുകളും സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ലിഫ്റ്റുകൾ കാലാനുസൃതമായി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(ഡി) ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

128 (1672) ശരിയായ ദൂരം കാണിക്കുന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുവാൻ നടപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ഫ്രാൻസിസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മരാമത്തും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ എറണാകുളം ബൈപാസിൽ കാക്കനാട് ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 68 കിലോമീറ്റർ ദൂരമെന്നും, അതിന് തെക്കുവശത്തുള്ള വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 79 കിലോമീറ്റർ ദൂരമെന്നും തെറ്റായി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ബോർഡുകൾ മാറ്റി ശരിയായ ബോർഡ് വയ്ക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) കൊച്ചിൻ ബൈപാസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില സൈൻ ബോർഡുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

129 (1673) മയ്യങ്ങാനം ക്രോസ്ബാർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്

ശ്രീ. എം. നാരായണൻ (ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മയ്യങ്ങാനം ക്രോസ്ബാർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്-നിർമ്മാണം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോ;